
KJI
MASTER EVERY SHOT
LANGUE



À PROPOS DE KJI

KJI a été fondée par des membres des forces SWAT de Dallas avec pour objectif d'offrir aux tireurs la stabilité et la confiance nécessaires pour que chaque tir compte. Conçus pour les chasseurs, les tireurs longue distance en compétition et les forces de l'ordre, nos trépieds et appuis de tir offrent une précision inégalée, même dans les conditions les plus exigeantes. Que vous soyez en action de chasse, en train de transmettre votre passion à la prochaine génération ou de peaufiner vos réglages au stand de tir, KJI fournit un support d'une stabilité à toute épreuve lorsque cela compte le plus.

TABLE DES MATIÈRES

TÊTES À ROTULE	2 - 3
REAPER GRIP	4 - 5
MAT MILLER & LE REAPER GRIP EN ACTION	6
EIGIL STEELE; CAS D'UTILISATION KJI EN PRS	7
REAPER HELLBOUND	8 - 9
REAPER RAILS	10 - 11
SÉRIE MAG	12 - 13
DEATHLOCC	14 - 15
TRÉPIEDS EN ALUMINIUM	16 - 17
TRÉPIEDS EN FIBRE DE CARBONE	18 - 19
MONOPODE	20
ACCESSOIRES	21

TABLE OF CONTENTS



TÊTE À ROTULE NOMAD

La tête à rotule KJI Nomad associe une fluidité de mouvement optimale à un verrouillage ultra-rapide, le tout dans une construction robuste conçue pour un usage intensif. Dotée d'un réglage de tension ajustable et d'un levier de verrouillage instantané, cette fixation compatible ARCA offre une rotation panoramique à 360°, une inclinaison à 90° et un maintien d'une stabilité irréprochable jusqu'à 13,6 kg, dans un format compact et parfaitement adapté aux conditions de terrain.

TÊTE À ROTULE INVERSÉE TITAN

Conçue pour les chasseurs, les tireurs de précision et les photographes de terrain qui privilégient la simplicité, la Titan ne dispose que de deux commandes : un serrage ARCA verrouillable et une unique molette de tension solidaire de la rotule.
Aucune commande panoramique séparée, aucun interrupteur de blocage, aucun processus de réglage en plusieurs étapes : une seule grande molette ergonomique permet de contrôler à la fois la fluidité des mouvements et le maintien de l'ensemble, toujours à portée de main quelle que soit l'inclinaison.



NOMAD
TÊTE À ROTULE

CLAMP LEVER
LEVIER DE SERRAGE

PAN KNOB
BOUTON PANORAMIQUE

BALL TENSION LOCK LEVER
TENSION DE LA BALLE LEVIER DE VERROUILLAGE

MODÈLE	KJ86024
DIAMÈTRE DE LA ROTULE (MM)	40
DIAMÈTRE DE LA BASE (MM)	57
CHARGE MAXIMALE (KG)	13.6
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	90°
MONTAGE	PAS DE VIS 3/8" - 16
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	107 x 95 x 87
POIDS(G)	490
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT



TITAN
TÊTE À ROTULE INVERSÉE

INVERTED BALL HEAD
TÊTE À ROTULE INVERSÉE

UP TO 60 LBS 27.2 KG
CHARGE DE POIDS JUSQU'À 27.2 KG

LOCKING QD MOUNT
FIXATION QD MOUNT

MODÈLE	KJ86025
DIAMÈTRE DE LA ROTULE (MM)	60
DIAMÈTRE DE LA BASE (MM)	72
CHARGE MAXIMALE (KG)	27.2
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	90°
MONTAGE	PAS DE VIS 3/8" - 16
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	115 x 113 x 100
POIDS (G)	910
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT

KJI
MASTER EVERY SHOT



REAPER GRIPS

Stabilité infaillible et sans générer la moindre fatique, les supports de tir Reaper Grips maintiennent tous les types de carabines en position pour leurs utilisateurs. Solution idéale aussi bien pour le tir de chasse à longue distance, que pour les tireurs d'élite et tous les types de tir en général, les supports Reaper Grips ont été conçus par des membres du SWAT afin de répondre aux exigences très sévères de leur travail quotidien. Au moment de tirer, vous pouvez faire confiance aux supports Reaper Grips.



SYSTÈME REAPER GRIP

HEAVY DUTY — CONSTRUCTION ROBUSTE
SMOOTH — PAN ET INCLINAISON LISSES
OFFSET — SUPPORT DÉCALÉ
PADDED GRIPS — REMBOURRAGE PROTECTEUR
TAPERED — SUPPORT AJUSTABLE REMBOURRÉ
VERROUILLAGE GRIP DE 38 MM À 76 MM

MODÈLE	EU-KJ86000
PLAGE D'AJUSTEMENT EN LARGEUR (MM)	40 - 71
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	87° HAUT, 21° BAS
MONTAGE	PAS DE VIS 3/8" - 16
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	174 x 153 x 167
POIDS (G)	1134
LIVRÉ AVEC	ADAPTATEUR APPAREIL PHOTO



MONTAGE DIRECT REAPER GRIP (SUR ROTULE EXISTANTE)


HEAVY DUTY — CONSTRUCTION ROBUSTE
DIRECT MOUNT — SE FIXE DIRECTEMENT SUR LES TÊTES STANDARD
COMBO MOUNT — VIS STANDARD OU ARCA SWISS
PADDED GRIPS — REMBOURRAGE PROTECTEUR
TAPERED — SUPPORT AJUSTABLE REMBOURRÉ
VERROUILLAGE GRIP DE 38 MM À 76 MM

MODÈLE	EU-KJ86006
PLAGE D'AJUSTEMENT EN LARGEUR (MM)	40 - 71
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	0°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	0°
MONTAGE	PAS DE VIS 3/8" - 16 ARCA SWISS
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	106 x 146 x 128
POIDS (G)	626
LIVRÉ AVEC	ADAPTATEUR APPAREIL PHOTO

MAT MILLER

CRÉATEUR DE CONTENU, CHASSEUR, FONDATEUR DE MILLERS MEDIA

SUÈDE



CAS PRATIQUE REAPER GRIP

Né dans une petite ferme en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui installé en Suède, Mat Miller a grandi dans un environnement où la chasse faisait partie intégrante du quotidien. Son père était intransigeant sur le silence, la sécurité et le respect de l'animal – des valeurs qui l'ont accompagné bien après avoir traversé la moitié du globe.

« Si je faisais trop de bruit, » raconte Mat en riant, « papa n'avait pas besoin de parler, un seul regard suffisait. »

Aujourd'hui, ces enseignements précoces portent leurs fruits lors de chasses qui l'emmènent aux quatre coins du monde en tant que vidéaste et photographe professionnel. Ce qui avait commencé par le simple fait de filmer ses propres sorties est devenu Miller's Media, une activité à plein temps dédiée à capturer l'émotion derrière chaque tir.

« Une bonne image, » explique-t-il, « doit donner l'impression d'y être. »

Dans sa jeunesse, son équipement était rudimentaire – une Norinco .22 et la .303 "sportérisée" de son père. Il a appris à tirer en s'appuyant sur des piquets de clôture, des arbres ou tout ce qui pouvait offrir un minimum de stabilité. Mais aujourd'hui, avec des clients qui comptent sur lui, la fiabilité est plus cruciale que jamais. Plus tôt cette année, il a mis le trépied carbone KJI à l'épreuve lors de deux chasses particulièrement exigeantes.

La première était une chasse au renard dans le nord glacé de la Suède, par -18 °C. La légèreté du trépied et son déploiement silencieux se sont révélés décisifs lorsqu'un renard est apparu suffisamment près pour que l'on distingue sa respiration. Le partenaire de Mat l'a suivi avec fluidité dans la lunette et l'a atteint à 200 mètres.

Lors d'une autre chasse au castor, le même trépied a offert à Mat la plateforme parfaitement stable dont il avait besoin pour un tir de précision sur un terrain irrégulier, au-dessus d'un barrage gelé.


Pour Mat, le bon équipement de support n'est pas un luxe – c'est une assurance lorsque chaque seconde et chaque centimètre comptent. Qu'il filme sur la toundra ou chasse dans la neige profonde, il fait confiance à son trépied KJI pour rester silencieux, stable et fiable.

Chez KJI, nous sommes fiers d'accompagner des chasseurs comme Mat Miller – des personnes qui incarnent le savoir-faire, le respect et la fiabilité à chaque tir.

EIGIL EVAN STEELE

TIREUR EXTRÊME LONGUE DISTANCE, FONDATEUR D'ELR-PRECISION ; FORMATEUR & CRÉATEUR DE CONTENU

DANEMARK



"J'ai principalement utilisé le trépied KJI comme support stable pour des longues-vues d'observation, le plus souvent la Sightmark Latitude 20-60×80 XD Tactical. Dans ce rôle, il s'est montré particulièrement performant: la rigidité des jambes en aluminium et la sensation de sécurité offerte par les systèmes de verrouillage maintiennent la longue-vue parfaitement stable, même à fort grossissement."

CAS D'UTILISATION KJI EN PRS

Né à Baltimore mais élevé aux quatre coins du monde, Eigil Evan Steele a finalement posé ses valises au Danemark, où il partage aujourd'hui son temps entre sa famille, l'accompagnement des jeunes et le pas de tir. Son premier fusil, un .22 Swift offert par son père à l'âge de treize ans alors qu'ils vivaient au Groenland, a déclenché une passion durable pour la précision, la discipline et le défi de pousser chaque arme à son maximum.

Au fil des années, Eigil est devenu un tireur polyvalent accompli : pistolet, ball-trap, chasse et surtout tir à extrême longue distance (ELR). Il a réalisé des groupements à 1 250 mètres avec un Mauser en 8×57, à 540 mètres avec une .22 LR et au-delà de 2 000 mètres avec une .338 Lapua Magnum customisée. Pour lui, la précision n'est pas une question de chance – c'est une question de répétabilité.

« Quatre impacts sur cinq dans la cible », explique-t-il. « En dessous, ce n'est que du hasard. »

Cette rigueur trouve son origine dans une phrase de sa grand-mère : si ça ne marche pas du premier coup, recommence. La patience a toujours guidé aussi bien son tir que sa vie. Sa plus grande fierté reste une étape franchie en 2019, lorsqu'il a enregistré son premier impact confirmé à 1 000 mètres avec un vieux Mauser éprouvé par le temps – la preuve que la maîtrise prime sur l'équipement sophistiqué.

En dehors de la compétition, Eigil est mari, père de trois enfants et chasseur passionné. Ses jeunes enfants apprennent déjà les bases du tir en toute sécurité, et rien ne le rend plus fier que de les voir adopter la même concentration et la même persévérance.

« Mon fils de cinq ans m'a demandé une .223 pour son anniversaire », raconte-t-il en riant. « C'est là qu'on comprend que ça coule dans les veines. »

Aujourd'hui, Eigil dirige ELR-Precision, une plateforme dédiée aux tests de matériel et au partage de connaissances autour du tir longue distance. Son objectif est simple : aider davantage de tireurs à poursuivre la précision pour les mêmes raisons que lui – non pas pour les records ou les médailles, mais pour la patience, l'honnêteté et la satisfaction que procure le fait d'exceller dans une discipline.

Chez KJI, nous sommes fiers de soutenir des tireurs comme Eigil – des chasseurs et des passionnés qui nous rappellent que les meilleurs tirs ne reposent pas uniquement sur des mains stables, mais aussi sur la patience, l'engagement et la passion.




REAPER HELLBOUND

La Reaper Hellbound est une poignée d'arme à feu authentique et simple pour le chasseur qui apprécie la sobriété mécanique sans sacrifier le dévouement de KJI à la force et au contrôle du recul. Dotée de la même poignée en forme d'étau que la Reaper Grip originale de KJI, la Hellbound est à la fois plus légère et plus simple à utiliser que son homologue, tout en bénéficiant de la même construction robuste et des mêmes gammes de panorama et d'inclinaison que la Reaper Grip. Avec ses commandes ergonomiques et son design simpliste, la Reaper Hellbound est une monture de trépied attrayante pour les tireurs de tout niveau.



REAPER HELLBOUND

SUPPORT DE TIR



CONSTRUCTION ROBUSTE

PAN ET INCLINAISON LISSES

SUPPORT DÉCALÉ

PRÉCISION À LONGUE PORTÉE

POIGNÉE DE PROTECTION MOLETAGE

VERROUILLAGE GRIP DE 0 MM À 73 MM

MODÈLE	EU-KJ86009
PLAGE D'AJUSTEMENT EN LARGEUR (MM)	0 - 73
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	87° HAUT, 22° BAS
MONTAGE	PAS DE VIS 3/8" - 16
MATÉRIAU	ALUMINIUM 6061-16 / PLASTIQUE
DIMENSIONS (MM)	203 x 203 x 152
POIDS (G)	790
LIVRÉ AVEC	REAPER HELLBOUND GRIP
	CLÉ HEXAGONALE





REAPER RAILS

Pour ceux qui recherchent les avantages d'une rotule sans les inconvénients, le support Reaper Rail offre la possibilité de se déplacer verticalement et horizontalement tout en ajustant le devers. Disponibles en version Picatinny ou Arca Swiss, les Reaper Rails ne cèdent rien en terme de stabilité et sont dignes de la marque KJI en ce qui concerne la solidité et l'aptitude à s'attaquer à tous les terrains.



REAPER RAIL
PICATINNY

HEAVY DUTY — CONSTRUCTION ROBUSTE
SMOOTH — PAN ET INCLINAISON LISSES
OFFSET — SUPPORT DÉCALÉ
PRECISE — PRÉCISION À LONGUE PORTÉE
ADJUST CANT — VERROUILLAGE DU DEVERS
DIRECT MOUNT — MONTAGE PICATINNY DIRECT

MODÈLE	EU-KJ86002
TYPE DE MONTAGE	PICATINNY
RÉGLAGE DEVERS	+ - 11°
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	87° HAUT, 21° BAS
MONTAGE	PAS DE VIS 3/8" - 16
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	152 x 139 x 165
POIDS (G)	894
LIVRÉ AVEC	ADAPTATEUR APPAREIL PHOTO



REAPER RAIL
ARCA SWISS

HEAVY DUTY — CONSTRUCTION ROBUSTE
SMOOTH — PAN ET INCLINAISON LISSES
OFFSET — SUPPORT DÉCALÉ
PRECISE — PRÉCISION À LONGUE PORTÉE
ADJUST CANT — VERROUILLAGE DU DEVERS
DIRECT MOUNT — MONTAGE ARCA SWISS DIRECT

MODÈLE	EU-KJ86003
TYPE DE MONTAGE	ARCA SWISS
RÉGLAGE DEVERS	+ - 11°
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	87° HAUT, 21° BAS
MONTAGE	PAS DE VIS 3/8" - 16
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	152 x 139 x 165
POIDS (G)	904
LIVRÉ AVEC	ADAPTATEUR APPAREIL PHOTO



SÉRIE KJI MAG

La série KJI Mag offre une solution révolutionnaire pour les tireurs qui cherchent à optimiser leur expérience de maniement de la carabine. Conçue pour offrir la mobilité d'un support à bille sans sacrifier la stabilité, cette solution de tir à base d'aimants permet une stabilité et un contrôle sans précédent, promettant une amélioration significative de vos performances de tir.

La fixation de la série Mag à votre arme à feu est d'une grande simplicité. Sa conception intuitive garantit une fixation et un détachement rapides et aisés. Il suffit de placer la bille en acier du support sur l'adaptateur magnétique pour fixer votre KJI Mag. Pour retirer votre arme à feu, inclinez-la vers la gauche ou la droite.

Fabriquée à partir d'aluminium robuste et de polymère ABS durables, la série Mag est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, garantissant une longue vie de service lors de vos aventures en plein air.



SÉRIE MAG

SMOOTH
PAN ET INCLINAISON LISSES

M-LOK ATTACHMENT
FIXATION M-LOK

SETUP TAKEDOWN
FACILE À INSTALLER ET À DÉMONTER

MAGNETIC CONNECTION
CONNEXION MAGNÉTIQUE

MODÈLE	EU-KJ86008K
TYPE DE MONTAGE	PAS DE VIS 3/8"-16
COULEUR	NOIR
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	25° HAUT , 25° BAS
CONSTRUCTION	ALUMINIUM ROBUSTE & ABS
MATÉRIAU	ALUMINIUM 6061-T6 / PLASTIQUE
DIMENSIONS - BASE (MM)	38 x 38 x 35
DIMENSIONS - ADAPTATEUR (MM)	25 x 57 x 32
POIDS (G)	166
LIVRÉ AVEC	BASE DE LA SÉRIE MAG GARDE MAIN AVEC ADAPTATEUR M-LOK CLÉ HEXAGONALE



SÉRIE MAG
KIT DE GOUJON DE SANGLE

SMOOTH
PAN ET INCLINAISON LISSES

DUEL THREAD SYSTEM
PLUSIEURS OPTIONS DE FILETAGE

SETUP TAKEDOWN
FACILE À INSTALLER ET À DÉMONTER

MAGNETIC CONNECTION
CONNEXION MAGNÉTIQUE

MODÈLE	EU-KJ86011K
TYPE DE MONTAGE	PAS DE VIS 3/8"-16
COULEUR	REVÊTEMENT DE ZINC NOIR
ANGLE DE ROTATION (LATÉRALE)	360°
ANGLE D'INCLINAISON (VERTICALE)	25° HAUT , 25° BAS
CONSTRUCTION	ALUMINIUM ROBUSTE & ACIER
MATÉRIAU	ALUMINIUM 6061-T6 / ACIER
DIMENSIONS - BASE (MM)	38 x 38 x 35
DIMENSIONS - ADAPTATEUR (MM)	30 x 57 x 46
POIDS (G)	212
LIVRÉ AVEC	BASE DE LA SÉRIE MAG ADAPTATEUR POUR GOUJON DE SANGLE #10-32 ADAPTATEUR DE FRONDE BOIS



FIXATION DIRECTE ARCA DEATHLOCC

La fixation directe ARCA KJI DeathLocc est un système léger en aluminium usiné par CNC, conçu pour verrouiller votre carabine et votre trépied en quelques secondes. Grâce à un serrage à bouton-poussoir et à deux goupilles de verrouillage, elle assure un engagement rapide, sans jeu, pour une stabilité maximale.
Son design compact affiche un poids de seulement 363 grammes, s'intègre via une interface M-LOK et inclut un adaptateur Arca vers DeathLocc pour une compatibilité étendue. Conçue pour les chasseurs, les tireurs de compétition et les forces de l'ordre, la fixation directe DeathLocc offre une fiabilité à toute épreuve dans un format épuré et prêt pour le terrain.

SUPPORT PANTILT DEATHLOCC

La tête panoramique et bascule KJI DeathLocc apporte une articulation complète à la plateforme DeathLocc réputée pour sa stabilité, permettant un suivi fluide et une précision optimale quel que soit l'angle. Conçue pour une compatibilité ARCA et Picatinny, elle assure un verrouillage rapide et une stabilité fiable pour la chasse, le tir de compétition et les professionnels.



DEATHLOCC
ARCA DIRECT MOUNT

FIXATION M-LOK

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE RAPIDE

FIXATION ARCA-SWISS

MODÈLE	KJ86023
INTERFACE DE FIXATION DE BASE	ARCA SWISS
TYPE À PINCE	LOQUET À GOUPILLE
COULEUR	ANODISÉ - NOIR
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS - BASE (MM)	105 x 44 x 34
DIMENSIONS - ADAPTATEUR (MM)	46 x 25 x 39
POIDS (G)	363
LIVRÉ AVEC	ADAPTATEUR ARCA VERS DEATHLOCC



DEATHLOCC
PAN TILT MOUNT

FIXATION M-LOK

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE RAPIDE

PAN ET INCLINAISON LISSES

MODÈLE	KJ86027
BASE MOUNTING INTERFACE	PAS DE VIS 3/8"-16
TYPE À PINCE	LOQUET À GOUPILLE
COULEUR	ANODISÉ - NOIR
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS - BASE (MM)	152 x 139 x 133
DIMENSIONS - ADAPTATEUR (MM)	46 x 25 x 39
POIDS (G)	907
LIVRÉ AVEC	ADAPTATEUR APPAREIL PHOTO

KJI
MASTER EVERY SHOT



LA NOUVELLE SÉRIE-K

La série KJI K-Series représente l'avenir des trépieds de tir. Dotée d'un nouveau système de verrouillage par rotation usiné par CNC, d'une construction robuste en aluminium et en fibre de carbone, ainsi que d'angles de jambes adaptables, la K-Series offre une stabilité à toute épreuve, quelle que soit la position ou le terrain. Solide, légère et tournée vers l'avenir, elle établit une nouvelle référence pour les plateformes de tir de précision.



TRÉPIED K500
ALUMINIUM

UP TO 80 LBS / 36.7 KG
CHARGE DE POIDS JUSQU'À 36.7 KG

53.9" / 136.8 CM TO 3.0" / 7.6 CM
MAXIMUM JUSQU'À 136.8 CM D'EXTENSION MOINS DE 7.6 CM REPLIÉ

ALUMINUM TWIST LOCK
VERROUILLAGE PAR ROTATION EN ALUMINIUM

3
VERROUS D'ANGLE À 3 POSITIONS

MODÈLE	KJ85006
HAUTEUR MAX D'UTILISATION (MM)	1368
HAUTEUR MIN D'UTILISATION (MM)	76
DIAMÈTRE REPLIÉ (MM)	78
LONGUEUR REPLIÉ (MM)	486
SEGMENTS DES JAMBES	4
CHARGE MAXIMALE (KG)	36.7
TYPE DE VERROUILLAGE DES JAMBES	ROTATION
MATÉRIAU	ALUMINIUM
POIDS (KG)	1.4
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT CLÉ HEXAGONALE DE 3 MM ET 5 MM 3X PIEDS À POINTES



TRÉPIED K700
ALUMINIUM

UP TO 150 LBS / 68 KG
CHARGE DE POIDS JUSQU'À 68 KG

56.3" / 142.9 CM TO 3.5" / 8.9 CM
MAXIMUM JUSQU'À 142.9 CM D'EXTENSION MOINS DE 8.9 CM REPLIÉ

ALUMINUM TWIST LOCK
VERROUILLAGE PAR ROTATION EN ALUMINIUM

3
VERROUS D'ANGLE À 3 POSITIONS

MODÈLE	KJ85007
HAUTEUR MAX D'UTILISATION (MM)	1429
HAUTEUR MIN D'UTILISATION (MM)	89
DIAMÈTRE REPLIÉ (MM)	88
LONGUEUR REPLIÉ (MM)	511
SEGMENTS DES JAMBES	4
CHARGE MAXIMALE (KG)	68
TYPE DE VERROUILLAGE DES JAMBES	ROTATION
MATÉRIAU	ALUMINIUM
POIDS (KG)	1.8
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT CLÉ HEXAGONALE DE 3 MM ET 5 MM 3X PIEDS À POINTES



LA NOUVELLE SÉRIE-K

La série KJI K-Series représente l'avenir des trépieds de tir. Dotée d'un nouveau système de verrouillage par rotation usiné par CNC, d'une construction robuste en aluminium et en fibre de carbone, ainsi que d'angles de jambes adaptables, la K-Series offre une stabilité à toute épreuve, quelle que soit la position ou le terrain. Solide, légère et tournée vers l'avenir, elle établit une nouvelle référence pour les plateformes de tir de précision.



TRÉPIED K750
FIBRE DE CARBONE



CHARGE DE POIDS JUSQU'À 68.1 KG

MAXIMUM JUSQU'À 142.9 CM D'EXTENSION MOINS DE 8.9 CM REPLIÉ



VERROUILLAGE PAR ROTATION EN ALUMINIUM

VERROUS D'ANGLE À 3 POSITIONS

MODÈLE	KJ85008
HAUTEUR MAX D'UTILISATION (MM)	1429
HAUTEUR MIN D'UTILISATION (MM)	89
DIAMÈTRE REPLIÉ (MM)	88
LONGUEUR REPLIÉ (MM)	511
SEGMENTS DES JAMBES	4
CHARGE MAXIMALE (KG)	68.1
TYPE DE VERROUILLAGE DES JAMBES	ROTATION
MATÉRIAU	FIBRE DE CARBONE
POIDS (KG)	1.4
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT CLÉ HEXAGONALE DE 3 MM ET 5 MM 3X PIEDS À POINTES



TRÉPIED K920
FIBRE DE CARBONE



CHARGE DE POIDS JUSQU'À 77 KG

MAXIMUM JUSQU'À 168.6 CM D'EXTENSION MOINS DE 18.4 CM REPLIÉ



VERROUILLAGE PAR ROTATION EN ALUMINIUM

VERROUS D'ANGLE À 3 POSITIONS

MODÈLE	KJ85009
HAUTEUR MAX D'UTILISATION (MM)	1686
HAUTEUR MIN D'UTILISATION (MM)	184
DIAMÈTRE REPLIÉ (MM)	138
LONGUEUR REPLIÉ (MM)	1016
SEGMENTS DES JAMBES	2
CHARGE MAXIMALE (KG)	76.8
TYPE DE VERROUILLAGE DES JAMBES	ROTATION
MATÉRIAU	FIBRE DE CARBONE
POIDS (KG)	2.7
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT CLÉ HEXAGONALE DE 3 MM ET 5 MM 3X PIEDS À POINTES



TRÉPIED K950
FIBRE DE CARBONE



CHARGE DE POIDS JUSQU'À 77 KG

MAXIMUM JUSQU'À 181.6 CM D'EXTENSION MOINS DE 13.3 CM REPLIÉ



VERROUILLAGE PAR ROTATION EN ALUMINIUM

VERROUS D'ANGLE À 3 POSITIONS

MODÈLE	KJ85010
HAUTEUR MAX D'UTILISATION (MM)	1816
HAUTEUR MIN D'UTILISATION (MM)	133
DIAMÈTRE REPLIÉ (MM)	138
LONGUEUR REPLIÉ (MM)	651
SEGMENTS DES JAMBES	4
CHARGE MAXIMALE (KG)	76.8
TYPE DE VERROUILLAGE DES JAMBES	ROTATION
MATÉRIAU	FIBRE DE CARBONE
POIDS (KG)	2.8
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT CLÉ HEXAGONALE DE 3 MM ET 5 MM 3X PIEDS À POINTES

LE NOUVEAU MONOPODE K100

Lorsque vous êtes en déplacement, un trépied de taille standard est trop encombrant à transporter, mais tirer à main levée manque de stabilité et impose souvent de se précipiter. Il faut une solution intermédiaire – quelque chose de plus rapide qu'un trépied et plus stable que votre simple appui manuel. Voici le monopode KJI K100 : le premier monopode de la gamme KJI, spécialement conçu pour les tireurs qui refusent de sacrifier la précision sous prétexte de voyager léger.

Que vous évoluiez en terrain dense, que vous gravissiez des crêtes ou que vous suiviez une cible en terrain ouvert, le K100 offre un appui fiable dans un format épuré et facile à transporter. Avec un poids inférieur à 1 kg (2,15 lb) et une longueur repliée de 58 cm (23 pouces), il se fait discret dans votre sac jusqu'au moment où vous en avez besoin. Une fois déployé, son tube à cinq sections avec verrouillage par rotation s'étend en toute fluidité jusqu'à 178 cm (70 pouces) – idéal pour le tir debout, à genoux ou dans toute position intermédiaire.

Sa construction en aluminium anodisé à revêtement dur résiste aux conditions de terrain les plus exigeantes et supporte une charge allant jusqu'à 7 kg (15,4 lb), offrant la stabilité nécessaire sans l'encombrement superflu.

Si vous êtes un tireur à la recherche de tirs propres et stables sans multiplier l'équipement, le K100 est fait pour vous.



MONOPODE K100

TWIST LOCK
VERROUILLAGES DE JAMBES ROTATIFS TRÈS SOLIDES

UP TO 15.4 LBS 7 KG
CHARGE DE POIDS JUSQU'À 7 KG

FOAM GRIPS
REMBOURRAGE PROTECTEUR

70" TO 23"
JUSQU'À 177.8 CM D'EXTENSION MOINS DE 58.4 CM REPLIÉ

MODÈLE	KJ87001
HAUTEUR MAX D'UTILISATION (MM)	1778
DIAMÈTRE SUPÉRIEUR (MM)	38.1
LONGUEUR REPLIÉ (MM)	580
SEGMENTS DES JAMBES	5
CHARGE MAXIMALE (KG)	7
TYPE DE VERROUILLAGE DES JAMBES	ROTATION (TWIST LOCK)
MATÉRIAU	ALUMINIUM
POIDS (KG)	0.98
LIVRÉ AVEC	SAC DE RANGEMENT CLÉ HEXAGONALE DE 3 MM ET 5 MM 3X PIEDS À POINTES 3 PIEDS EN CAOUTCHOUC



TÊTE D'ÉQUILIBRAGE
POUR REAPER RIG

HEAVY DUTY
CONSTRUCTION ROBUSTE

MODÈLE	EU-KJ89000
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	84 x 64 x 48
POIDS (G)	304
LIVRÉ AVEC	ADAPTATEUR APPAREIL PHOTO CLÉ ALLEN



REAPER RIG
PLATEAU D'ACCESSOIRE

HEAVY DUTY
CONSTRUCTION ROBUSTE

MODÈLE	EU-KJ89002
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	124 x 68 x 6
POIDS (G)	113
LIVRÉ AVEC	VIS DE CAMÉRA TROIS VIS DE MONTAGE



ADAPTATEUR DE MONTAGE DIRECT (REAPER GRIP)

HEAVY DUTY
CONSTRUCTION ROBUSTE


MODÈLE	EU-KJ89003
POUR	REAPER GRIP
MATÉRIAU	ALUMINIUM
DIMENSIONS (MM)	51 x 51 x 29
POIDS (G)	90
LIVRÉ AVEC	QUATRE VIS DE MONTAGE



ARCATINNY MOUNT (M-LOK®)
ADAPTATEUR DE MONTAGE

HEAVY DUTY
CONSTRUCTION ROBUSTE

MODÈLE	EU-KJ89005
MATÉRIAU	ALUMINIUM
TYPE DE MONTAGE	M-LOK® POUR PICATINNY & ARCA SWISS
DIMENSIONS (MM)	69 x 28 x 18
POIDS (G)	86
LIVRÉ AVEC	VIS M-LOK®



K.I.L. BRETELLE
STABILISATRICE

HEAVY DUTY
CONSTRUCTION ROBUSTE

MODÈLE	EU-KJ89001
MATÉRIAU	NYLON
DIMENSIONS (MM)	25 x 1397
LIMITE DE POIDS (KG)	249.5
POIDS (G)	158
LIVRÉ AVEC	MOUSQUETON


KJI
MASTER EVERY SHOT
KJI
EMEA - APAC - LATAM
94 Iliyantsi Blvd.
1220, Sofia, Bulgaria
+359 2 434 3287
sales@sellmarkeu.net
WWW.KJIPRECISION.COM
Photo: @corysmith936